MAKING	**INFORME DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS** **HOT OIL - H-24**	**OT 5872** **MKG-R09-00 rev.00** **N° INFORME:** **35059**

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.	**CERTIFICACIÓN ANUAL**	**F. DE INSPECCIÓN:**	**25/11/2025**
CONTACTO: JOSÉ MULLER	**LUGAR: BASE MAKING**	**F. DE VENCIMIENTO:**	**25/11/2026**
EQUIPO: HOT OIL - H-24	**INFORME N°5872**		

REV.00	**FECHA 12/12/2025**	**REALIZÓ: MARIANO SANDOVAL**	**APROBÓ: KOWALSKI, MAXIMILIANO**

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ / CLIENTE

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		**FECHA DE INSPECCIÓN:**	25/11/2025
CONTACTO: JOSÉ MULLER	**LUGAR:** BASE MAKING	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	25/11/2026

R: RECHAZADO A: APROBADO N/A: NO APLICA S/D: SIN DATOS

HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
4	CODO 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
5	CUPLA 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
6	NIPLE ROSCADO 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI	-	H-24-3 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-3	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
7	CODO 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
8	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
9	VALVULA DE RETENCION 2" NPT MxM S.800	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
10	LINEA 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-7 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-7	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
11	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
12	CODO 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
13	NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-10 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-10	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
14	CODO 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
15	NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-12 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-12	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
16	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
17	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
18	CODO 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
19	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
20	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
21	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
22	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
23	NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-20 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-20	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
24	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
25	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
26	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
27	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
28	VALVULA ESFERICA 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ / CLIENTE

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		**FECHA DE INSPECCIÓN:**	25/11/2025
CONTACTO: JOSÉ MULLER	**LUGAR:** BASE MAKING	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	25/11/2026

R: RECHAZADO A: APROBADO N/A: NO APLICA S/D: SIN DATOS

HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
29	VALVULA DE ALIVIO 2" NPT	-	-	605-250421	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
30	VALVULA DE ALIVIO 2" NPT	-	-	605-5240901	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
31	NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-28 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-28	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
32	NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-29 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-29	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
33	VALVULA AGUJA 2" NPT HxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
34	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
35	LINEA 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-32 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-32	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
36	CODO 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
37	NIPLE 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI	-	H-24-34 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-34	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
38	LINEA 2" NPT M x 2" NPT M	-	H-24-35 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	H-24-35	A - 1494PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
39	VALVULA ESFERICA 2" NPT H x 2" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
40	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
41	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
42	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
43	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
44	CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
45	TEE 2" NPT HxHxH	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
46	VALVULA 1" NPT H x 1" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
47	VALVULA 1" NPT H x 1" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
48	VALVULA 1" NPT H x 1" NPT H	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
49	VALVULA 1/2" NPT	-	-	S/I	A - 1494PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ / CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133129 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CODO 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133130 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133131 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE ROSCADO 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI

SERIE#: H-24-3

PRECINTO: H-24-3 1494PSI MKG5872 25-Nov-25

LONGITUD: -

FECHA INSPECCIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:
25/11/2025	25/11/2026

RESULTADO: APROBADO

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	4.85 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.10

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,60	5,20	5,80	5,40
2	5,50	5,20	5,50	5,10

ESQUEMA DE PIEZA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133132 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CODO 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133133 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133134 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA DE RETENCION 2" NPT MxM S.800

SERIE#: S/I

PRECINTO: -

LONGITUD: -

FECHA INSPECCIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:
25/11/2025	25/11/2026

RESULTADO: APROBADO

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133135 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: LINEA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-7		
PRECINTO: H-24-7 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797

MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.50

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,60	5,60	5,90	5,60
2	5,60	5,70	5,90	5,50
3	5,50	5,60	5,70	5,60

ESQUEMA DE PIEZA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN: API SPEC 7-2, API SPEC 7-1, API 7L, DS1, AWS D1.1, API RP7G2, TABLAS IADC

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133136 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CODO 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133138 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-10		
PRECINTO: H-24-10 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.40

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,60	5,60	5,40	5,50

ESQUEMA DE PIEZA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133139 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CODO 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133140 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-12		
PRECINTO: H-24-12 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797

MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.30

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,70	5,60	5,30	5,50
2	5,50	5,60	5,40	5,50

ESQUEMA DE PIEZA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133141 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING


DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133142 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING


DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133143 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CODO 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133144 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133145 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133146 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133147 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133148 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-20		
PRECINTO: H-24-20 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.40

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,50	5,60	5,40	5,50
2	5,50	5,60	5,50	5,70

ESQUEMA DE PIEZA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133149 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133150 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M

SERIE#: S/I

PRECINTO: -

LONGITUD: -

FECHA INSPECCIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:
25/11/2025	25/11/2026

RESULTADO: APROBADO

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133151 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133152 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133153 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA ESFERICA 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33 **INSPECCIÓN VISUAL (IV)** **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **PRUEBA HIDRÁULICA (PH)** **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133154 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA DE ALIVIO 2" NPT	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: 605-250421		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA DE ALIVIO 2" NPT	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: 605-5240901		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133156 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-28		
PRECINTO: H-24-28 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797

MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.40

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,40	5,60	5,50	5,40

ESQUEMA DE PIEZA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133157 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-29		
PRECINTO: H-24-29 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		


Procedimiento: MKG-IT09-33


INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797

MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.50

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,70	5,50	5,60	5,60
2	5,70	5,80	5,60	5,70

ESQUEMA DE PIEZA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133158 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA AGUJA 2" NPT HxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133159 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133160 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: LINEA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-32		
PRECINTO: H-24-32 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		


Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797

MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.40

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,80	5,70	5,70	5,60
2	5,40	5,60	5,40	5,50
3	5,50	5,70	5,60	5,50

ESQUEMA DE PIEZA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN: API SPEC 7-2, API SPEC 7-1, API 7L, DS1, AWS D1.1, API RP7G2, TABLAS IADC

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133161 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CODO 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33 **INSPECCIÓN VISUAL (IV)** **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **PRUEBA HIDRÁULICA (PH)** **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133162 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-34		
PRECINTO: H-24-34 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: LINEA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: H-24-35		
PRECINTO: H-24-35 1494PSI MKG5872 25-Nov-25	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 — **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA





MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)

Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797 — **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

EQUIPO: DMQ **SERIE:** 499

N° CERTIFICADO: 212 **FECHA VTO.:** 01/05/2026


	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL
ESPESOR	3.20 mm	- mm

MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.10

Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).

	Punto			
Sección	A	B	C	D
1	5,60	5,10	5,30	5,20
2	5,40	5,30	5,30	5,40
3	5,20	5,10	5,40	5,20
4	5,30	5,40	5,50	5,30
5	5,30	5,60	5,70	5,30
6	5,30	5,60	5,60	5,50
7	5,70	5,70	5,60	5,50

ESQUEMA DE PIEZA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 — **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN: API SPEC 7-2, API SPEC 7-1, API 7L, DS1, AWS D1.1, API RP7G2, TABLAS IADC

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES.
MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133164 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA ESFERICA 2" NPT H x 2" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133165 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133166 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133167 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133168 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133169 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: CUPLA 2" NPT M x 2" NPT M	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133170 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: TEE 2" NPT HxHxH	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133171 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA 1" NPT H x 1" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133172 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA 1" NPT H x 1" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133173 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA 1" NPT H x 1" NPT H	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE
MAKING S.R.L
END. NIVEL 2
ASNT N2 PM/2/005
US NIVEL 1

SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ CLIENTE

INFORME DE INSPECCIÓN OT #5872

(MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 133174 Rev.: 00

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. **LUGAR:** BASE MAKING

DESCRIPCIÓN: VALVULA 1/2" NPT	**FECHA INSPECCIÓN:** 25/11/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 25/11/2026
SERIE#: S/I		
PRECINTO: -	**RESULTADO:** APROBADO	
LONGITUD: -		

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

Procedimiento: MKG-IT09-33 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 **RESULTADO PARCIAL:** APROBADO

Duración: 26 min

Max. Presión: 1494PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-084

N° CERTIFICADO: 0370825

SERIE: 1A02PJMFQ3C

FECHA VTO.: 26/08/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

FRANCISCO SORROCHE MAKING S.R.L END. NIVEL 2 ASNT N2 PM/2/005 US NIVEL 1	MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US	
SORROCHE FRANCISCO (OPERADOR)	KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	**ACEPTÓ CLIENTE**